

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg nr. 5. Der er 6 delområder, der berøres af tillægget og på de efterfølgende sider, kan afgørelsen læses for hvert emne.

Indholdsfortegnelse

5.1	Indsatsområder fra Vandområdeplan III for spredt bebyggelse	s. 2-3
5.2	Ans: Reduktion af overløb til Ans Bæk og separatkloakering	s. 4-5
5.3	Virklund: Reduktion af overløb til Gravbækken og separatkloakering	s. 6-7
5.4	Sorring: Byggemodning ved Savværksvej, Kloakopland: SR56	s. 8-9
5.5	Matrikel 3a, Ungstrup By, Thorning udtages af spildevandsplanen	s. 10-11
5.6	Sminge og Svostrup, præcisering af ledningstracé og pumpestationer	s. 12-13

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg 5 Del 1 (5.1): Vandområdeplan III: Indsats for forbedret rensning af spildevand på landet.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, formålet med indsatsen er at mindske tilførsel af urensset spildevand til vandområdet, i de tilfælde hvor der i dag afledes husspildevand til St. Lyngdal Bæk, som er udpeget i statens Vandområdeplan III (VPIII). Jf. VPIII er området udpeget til at skulle opfylde renskrav SO, det betyder at der er skærpede krav til rensning af organisk materiale og kvælstof i spildevandet, inden evt. afledning til vandløbet. Nedsivning af husspildevand er også en løsning, der lever op til renskravet

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. ovenstående. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljøvurderingsloven og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurderinger

- § 8, stk. 2: Vurdering om væsentlig indvirkning på miljøet
- § 10: Screeningsafgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. senest 16. januar 2026

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, som findes på nævneneshus.dk](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 19. juni 2026.

Venlig hilsen

Sabrina Baumgardt

Teknik og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg 5.2: Reduktion af overløb til Ans Bæk og separatkloakering.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende spildevandsledning, som føres til Kjellerup renseanlæg. Kjellerup Renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevandet.

Regnvandshåndteringen inden for planområdet vil i et område foregå i en faskine-løsning inkl. forrensning inden nedsivning af tag- og overfladevand og de andre områder vil få SediPipes inden udledning til Tange Sø.

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. ovenstående. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljøvurderingsloven og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 3. januar 2023

- § 8, stk. 2: Vurdering om væsentlig indvirkning på miljøet
- § 10: Screeningsafgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. senest 16. januar 2026

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, som findes på nævneneshus.dk](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 19. juni 2026.

Venlig hilsen

Sabrina Baumgardt

Teknik og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg 5.3: Virklund, reduktion af overløb til Gravbækken og separatkloakering.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende spildevandsledning, som føres til Them renseanlæg. Them renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevandet.

Regnvandet opsamles i regnvandsbassiner inden udledning af rensat og forsinket regnvand til Gravbækken. Regnvandsudledningen nedsætter sandsynligheden for overløb af regnvandsopblandet spildevand til Gravbækken betragteligt. Regnvand udledes i dag overvejende uforsinket og urenset til bækken. Idet projektet overvejende forbedrer både den hydrauliske belastning og næringsstofbelastning til Gravbækken, vil en udledning forventeligt ikke hindre muligheden for fremtidig målopfyldelse i bækken. Det vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.

Hele arealet er udpeget som muligt naturområde, økologiskforbindelse og Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.

Der placeres normalt ikke tekniske anlæg som regnvandsbassiner indenfor områder udpeget til mulig natur jf. retningslinjerne i kommuneplanen. Der findes ikke alternative placeringsmuligheder i området og det er af hensyn til vandmiljøet meget vigtigt at reducere overløb fra spildevandssystemet i området. Derfor vil det i dette helt særlige tilfælde være nødvendigt at placere bassinet indenfor kommuneplanudpegningen.

I nærområdet findes der muligvis bilag IV-arterne odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og arter af flagermus. Arealet, hvor bassinet anlægges, er et yngre birkeskov og det udgør ikke et oplagt yngle eller rasteområde for nogle af arterne.

Odder fouragerer langs Gravbækken og det vil den forsat kunne gøre, vis bassin og udløb anlægges.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø vil muligvis kunne raste og fouragere i og omkring det kommende bassin. Birkeskoven udgør ikke et egnet område for disse to arter.

Flagermus fouragerer i området, men birketræerne der skal fældes, er ikke egnede for flagermus, da de er for unge og uden hulheder og sprækker. Flagermus vil kunne fouragere og spredes sig i området som hidtil.

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. ovenstående. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljøvurderingsloven og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 3. januar 2023

- § 8, stk. 2: Vurdering om væsentlig indvirkning på miljøet
- § 10: Screeningsafgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. senest 16. januar 2026

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, som findes på naevneneshus.dk](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 19. juni 2026.

Venlig hilsen

Sabrina Baumgardt

Teknik og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg 5.4: Sorring: Byggemodning ved Savværksvej, Kloakopland: SR56.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende spildevandsledning, som føres til Søholt renseanlæg. Søholt renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevandet.

Regnvandet fra den nye byggemodning ledes til det eksisterende regnvandsbassin SRA817B med udløb til Sorring Skelbæk via eksisterende udløb GJ4111U. Der er meddelt en udledningstilladelse, hvori oplandet er med i og bassinet er designet til at håndtere regnvand fra det nye område, inden udledning.

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. ovenstående. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljøvurderingsloven og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 3. januar 2023

- § 8, stk. 2: Vurdering om væsentlig indvirkning på miljøet
- § 10: Screeningsafgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. senest 16. januar 2026

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, som findes på nævneneshus.dk](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 19. juni 2026.

Venlig hilsen

Sabrina Baumgardt

Teknik og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg 5 Del 5 (5.5): Matrikel 3a, Ungstrup By, Thorning udtages af spildevandsplanen.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da der ifølge BBR og dokumenter fra byggetilladelsen har ejendommen et ældre nedsivningsanlæg fra slutningen af 1970'erne. Det fremgår ikke at der sker afledning til markdræn eller vandområder. Den dag anlægget kræver væsentlig reovering, skal der ansøges efter gældende regler for spildevandsanlæg på landet. Det vurderes at der, jf. gældende regler, godt kan meddeles en ny tilladelse til nedsivning af spildevand, på matriklen, hvis det skulle blive relevant. Der ændres ikke på hvordan regnvandet håndteres fremadrettet.

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. ovenstående. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljøvurderingsloven og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 3. januar 2023

- § 8, stk. 2: Vurdering om væsentlig indvirkning på miljøet
- § 10: Screeningsafgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. senest 16. januar 2026

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, som findes på naevneneshus.dk](https://naevneneshus.dk)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 19. juni 2026

Venlig hilsen

Sabrina Baumgardt

Teknik og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune

19. december 2025

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* om ikke at udarbejde en miljøvurdering for Spildevandsplantillæg 5 Del 6 (5.6): Sminge og Svostrup, præcisering af ledningstracé og pumpestationer.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da tillægget til spildevandsplanen omhandler ledningstracéer og placeringer af minipumpestationer. Spildevandet ledes i lukkede rør under jorden. Regnvandets håndtering i Sminge og Svostrup ændres ikke i forbindelse med denne plan. Der sker derfor ingen ændret udledning til eller påvirkning af vandløb eller søer, som følge af planlægningen.

Søholt renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevandet.

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. ovenstående. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljøvurderingsloven og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 3. januar 2023

- § 8, stk. 2: Vurdering om væsentlig indvirkning på miljøet
- § 10: Screeningsafgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. senest 16. januar 2025

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, som findes på nævneneshus.dk](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 19. juni 2026.

Venlig hilsen

Sabrina Baumgardt

Teknik og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune