

Udvendig affaldshåndtering

Formål og indledende beskrivelse

Formålet med notatet er at sikre, at Silkeborg Kommunes udvendige affaldshåndteringsløsninger udføres,

- i vedligeholdelsesfrie og i ubrændbare materialer
- med en lovlig placering som medvirker til at forhindre påsat brand- og brandspredning
- så affaldsopbevaring sker sorterings- og betjeningsvenligt

Hvor er dette gyldigt?

Opstillede kravspecifikationer er gældende for alle kommunale ejendomme i Silkeborg Kommune.

Referencer til eksterne standarder, vejledninger mv.

- *"Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger ved fælles bebyggelser - Silkeborg genbrug og affald A/S"*
- DBI's Brandteknisk vejledning nr. 29 – Affaldscontainere
- Beredskabslovgivningen
- Miljøbeskyttelseslovgivningen
- Ledningsejerregisteret (LER)
- Regulativet for husholdningsaffald – Silkeborg Kommune
- Ansøgning om byggetilladelse – Silkeborg Kommune
- Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder – Silkeborg kommune
- Ansøgningen om tilladelse til gravearbejde – Silkeborg kommune
- Ansøg om anbringelse af container m.v. på vej – Silkeborg kommune

Grundlæggende forudsætninger

Generelt for nedgravede affaldscontainere og affaldsgårde

- Alle affaldscontainere- og gårde skal kunne aflåses med en 13 mm trekantsnøgle.
- Containerne skal dimensioneres så rest- og bioaffald skal tømmes hver 14 dag, og plast/metal, glas samt papir/pap skal tømmes hver måned.
- Nedgravede containere/affaldsgårde skal etableres i ubrændbare og vedligeholdelsesfrie materialer.
- Belægningen skal være plan og bestå af enten fliser eller asfalt.

Nedgravede affaldscontainere:

- Containeren skal kunne fraktionsinddeles med mulighed for opdeling op til 3 rum.
- Indksthøjden skal være mellem 900 og 1000 mm over terræn.
- Containerne skal så vidt muligt placeres, så de deler gående og kørende trafik.
- Belægningerne skal tydeligt vise, hvor de gående og kørende trafikanter skal færdes.
- Containerne skal kunne tømmes med et 1 krogs løfteaggregat.
- Der skal være køretilgængelighed (serviceareal) fra alle sider
- Valg af størrelse på nedgravede containere afhænger af affaldstyper og bestemmes ud fra tæt dialog med Silkeborg Forsyning

- Nedgravede containere skal udføres med glatte/rengøringsvenlige overflader der er imprægnerede med anti-graffitibehandling.

Affaldsgårde:

- Højden på hegnet skal være mellem 1400 og 1600 mm.
- Hegn skal afsluttes så tæt på terræn så mulig. Alternativt etableres kantliste langs hegn mod terræn.
- Låge; skal kunne åbne og fastholdes. Åbningsareal på lågen skal passe til størrelse af containere og lås på låge skal tilgås af Silkeborg Forsyning
- Valg af størrelse på affaldsgård afhænger af affaldstype og bestemmes ud fra tæt dialog med Silkeborg Forsyning

Fritstående affaldsbeholdere f.eks. til skolegårde:

- Alle mindre fritstående affaldsbeholdere skal være forsynet med et brandsikringssystem.
- Må max have et rumindhold på 100 L.
- Må ikke være forsynet med et askebæger.
- Skal have aflåste låg med standardnøgler, som kan bruges til samtlige fritstående affaldsbeholdere på ejendommen.
- Skal være spændt fast.
- Løsningen skal godkendes af Silkeborg kommune

Design / Æstetiske krav

Sider på nedgravede containere og hegnsfag på affaldsgårde skal udføres i sektioner, så hele containeren eller affaldsgården ikke skal udskiftes f.eks. ved hærværk eller lignende.

Krav til lysforhold

I forbindelse med etablering af udvendige affaldshåndteringsløsninger skal det sikres, at der er lys nok. Dette gøres ved at placere sorteringsstedet i umiddelbar nærhed, maksimalt 3 meter fra eksisterende lysmaster eller projektører med retning mod affaldshåndteringsløsningen. Er dette ikke muligt, skal der sammen med affaldshåndteringsløsningen placeres en ny mast med tilhørende armatur, denne tilsluttes eksisterende udvendige belysningsanlæg på grunden. (Ikke vejbelysning)

Drift & vedligehold / Idriftsættelse

Der skal afleveres stamdata til Silkeborg kommunes vedligeholdelsessystem herunder typer af containere, placering m.v.

Tilmelding af tømning hos skal ske via Silkeborg Forsyningen

Emner/spørgsmål der skal afklares, og som ikke er beskrevet i notatet

Afvielser fra notatet skal afklares i Team Bygherrerådgivning, Silkeborg kommune.